



Warmtepomp

geplaatst door aannemer
max. 1 700 euro

Is uw dossier compleet?

Controleer of u alle vakjes hieronder kunt aanvinken.

Onvolledige dossiers worden niet aanvaard.

- Mijn warmtepomp voldoet aan de actievoorwaarden.

Mijn dossier bevat:

- Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
- Het attest op pagina 4, ingevuld door de aannemer.
- Een kopie van de factu(u)r(en).
- Een technische fiche met de COP- en vermogen gemeten bij de juiste temperatuur.
- Foto's van de geplaatste installatie.

Afhandeling premie

- De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen.



Ontvang sneller uw geld, vraag online uw energiepremie aan!

Verstuur de premieaanvraag bij voorkeur **via de website**, met ingescande facturen en documenten: www.eandis.be > **Energie besparen** > **Premies** > **Vraag uw premie online aan.**

U ontvangt uw premie binnen de twee weken!

- Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief of e-mail met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort.
- Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief of e-mail met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.
- Bezorg alles tijdig aan Eandis:
 - **online via www.eandis.be**
 - via mail: reg@eandis.be
 - via post:
Eandis REG-afdeling
Postbus 10020, 2800 Mechelen
 - dien de aanvraag in bij een van onze klantenkantoren
 - via fax: 09 263 48 56

Meer informatie

Algemeen nummer 078 35 35 34
reg@eandis.be
www.eandis.be



A1/0002/14

Algemene voorwaarden

De premievoorwaarden kunnen veranderen. Gebruik steeds het meest recente aanvraagformulier. Raadpleeg hiervoor onze website of contacteer ons. Publicatiedatum: **december 2013**.

De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 01/01/2014. De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder voor werkzaamheden aan de private delen.

Indien u meerdere facturen hebt, voegt u deze samen in één aanvraagformulier. De recentste factuur bepaalt welk aanvraagformulier van toepassing is. Enkel facturen die maximaal één jaar oud zijn, komen in aanmerking.

De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.

De REG-premie is enkel geldig voor woningen gelegen in het Vlaamse gewest en aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Eandis.

Eandis behoudt het recht om zich - in elke fase van het project - ter plaatse te komen vergewissen van de situatie. Indien nodig kan Eandis contact opnemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt.

Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Eandis het recht uitbetaalde premies terug te vorderen. Inbreuken kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. De toekenning van de premie betekent niet dat de netbeheerder verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.

De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.

Premiebedrag

De premie wordt als volgt berekend:

1. **elektrische warmtepompen: 270 euro x ((0,87 x COP) - 2,5) x het nominaal elektrisch compressorvermogen** bij verwarmen uitgedrukt in kWatt en vervolgens beperkt tot 1 700 euro per wooneenheid of woning

gaswarmtepompen: 270 euro x ((0,87 x COP) - 1) x het geïnstalleerd gasvermogen uitgedrukt in kWatt en vervolgens beperkt tot 1 700 euro per wooneenheid of woning.

- Zowel de COP als het vermogen worden gemeten volgens de testcondities vermeld in de tabellen hiernaast.
- Zowel de hoogte van de premie als het maximum van de premie worden verdubbeld als de plaatsing van de warmtepomp het gevolg is van de volledige vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming, indien het betreffende gebouw al voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van het uitsluitend nachttarief.
- Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief BTW.
- Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50 % verhoogd. De beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag (zie overzichtstabel onderaan op pagina 3).
- Indien de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan 1 700 euro per wooneenheid, begrensd tot de factuurbedragen die betrekking hebben op het REG-luik, inclusief BTW.

Actievoorwaarden

- De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2014 of met een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning vóór 1/1/2014. Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peil-eisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking.
- De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van **alle aankoopfacturen** (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van de warmtepomp met vermelding van **het merk en het type, het compressorvermogen of het geïnstalleerd gasvermogen, de COP en datum van plaatsing**.
- De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een gedateerde foto van de geplaatste installatie.
- Zowel de COP als het vermogen worden gemeten volgens de testcondities vermeld in de tabellen hieronder.
- Zwembadverwarming, geheel of gedeeltelijk, komt niet in aanmerking.
- **De warmtepomp kan niet worden gebruikt als actieve koeling.**
- De **plaatsing** dient te gebeuren **door een aannemer**. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer. Dit attest bevat minstens de gegevens zoals opgegeven in het attest bijgevoegd aan dit aanvraagformulier.
- De COP's voldoen minstens aan de criteria vermeld in de bijlage van de Beschikking van de Europese Commissie van 9 november 2007, tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de Europese milieukeur aan elektrische, gas- of gasabsorptie warmtepompen (Publicatieblad van de Europese Unie van 20/11/2007, concreet:

Voor elektrische warmtepomp:

Gemeten volgens EN14511			
Soort	Min. COP*	Bron t°	Afgifte t°
bodem/water	4,3	0 °C	35 °C
water/water	5,1	10 °C	35 °C
lucht/water	3,1	2 °C	35 °C
lucht/lucht	2,9	2 °C	20 °C
Gemeten volgens CETIAT			
Soort	Min. COP*	Bron t°	Afgifte t°
directverdamping/water	4,3	0 °C	35 °C
directverdamping/directcondensatie	4,3	0 °C	35 °C

Voor gaswarmtepomp:

Gemeten volgens EN14511 of EN12309-2			
Soort	Min. COP*	Bron t°	Afgifte t°
bodem/water	1,54	0 °C	45 °C
water/water	1,85	10 °C	45 °C
lucht/water	1,14	2 °C	45 °C
lucht/lucht	1,27	2 °C	20 °C
Gemeten volgens CETIAT of EN15879			
Soort	Min. COP*	Bron t°	Afgifte t°
directverdamping/water	1,54	0 °C	45 °C
directverdamping/directcondensatie	1,54	0 °C	45 °C

- De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de bestaande Belgische en internationale richtlijnen, normen, wetten en codes van goede praktijk ('Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw') en voldoet aan de relevante vereisten van de geharmoniseerde EU Directieven 'EU-Safety Standards' en 'EU Product Standards'. De warmteafgifte moet gebeuren via lage temperatuur radiatoren/convectoren of vloer- of muurverwarming op een maximumtemperatuur van 40 °C. Waar geen richtlijnen, normen of wetten terzake beschikbaar zijn, worden evaluatierichtlijnen gebaseerd op internationaal aanvaarde referenties uit de vakliteratuur.
- De warmtepomp geniet minimum 2 jaar volledige garantie. Reserveonderdelen, origineel of gelijkwaardig zijn minimaal 10 jaar beschikbaar en verkrijgbaar, beide te beginnen op de datum van aankoop.
- Aan de eindgebruiker worden de volgende documenten in het Nederlands overhandigd: plannings- en technische documentatie, een installatiehandleiding, een gebruikershandleiding en opleverings- en herstellingsdocumentatie.

* De COP gemeten bij 5K.

Handtekening van de aanvrager

Inbreuken op de correctheid van de gegevens die worden vermeld in dit aanvraagformulier kunnen leiden tot terugvordering van de premie en eventueel strafrechtelijke vervolging.

Ik verklaar hierbij dat ik een warmtepomp heb laten plaatsen op onderstaand uitvoeringsadres:

Straat: _____ Nr: _____ Busnr: _____

Postcode: _____ (Deel-)gemeente: _____

Ik verklaar dat de geplaatste warmtepomp voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden en voeg hierbij een **kopie van de factuur** van de warmtepomp met vermelding van het uitvoeringsadres en **het attest** van de aannemer. Ik ga ermee akkoord dat Eandis de gegevens met betrekking tot deze premieaanvraag kan overmaken aan de gemeente, de provincie of de Vlaamse overheid in het kader van hun energiebeleid.

Datum: ____ / ____ / _____ Handtekening: _____

Is uw dossier compleet?

Controleer of u alle vakjes kunt aanvinken op de checklist op pagina 1 van dit aanvraagformulier!
Onvolledige dossiers worden niet aanvaard.

ATTEST VAN DE AANNEMER

BTW nummer: BE 0 _____

Bedrijf: _____

Ik verklaar dat de geplaatste warmtepomp voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.

Gegevens van de warmtepomp

- Ik verklaar
- De warmtepomp kan niet worden gebruikt voor actieve koeling. Ik voeg een technische fiche toe van de wijze waarop een eventuele koelfunctie definitief uitgeschakeld werd.
 - De warmtepomp werd geïnstalleerd volgens de bestaande Belgische en internationale richtlijnen, normen, wetten en codes van goede praktijk ('Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw') en verifieerbare kwaliteit- en opbrengstcriteria.
 - Ik voeg een kopie toe van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd.
 - Ik voeg een kopie toe van de opbrengstberekeringen van het installatiebedrijf. De gebruikte uitgangscriteria (isolatiepeil, klimatologische data ...) en hulpmiddelen zoals simulatieprogramma's, rekentabellen en dimensioneringstabellen die gebruikt werden voor het schatten van het jaarlijks (seizoens)rendement (SPF), de jaarlijkse energiebesparing e.d. dienen expliciet te worden vermeld.
 - COP, thermisch vermogen en elektrisch vermogen of gasvermogen werden gemeten volgens EN14511 of EN12309-2, CETIAT of EN15879.
 - Ik voeg een foto toe van de geïnstalleerde warmtepomp.

Soort warmtepomp

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Elektrische warmtepomp | <input type="checkbox"/> Gaswarmtepomp |
| <input type="checkbox"/> bodem/water (COP minimum 4,3) | <input type="checkbox"/> bodem/water (COP minimum 1,54) |
| <input type="checkbox"/> water/water (COP minimum 5,1) | <input type="checkbox"/> water/water (COP minimum 1,85) |
| <input type="checkbox"/> lucht/water (COP minimum 3,1) | <input type="checkbox"/> lucht/water (COP minimum 1,14) |
| <input type="checkbox"/> lucht/lucht (COP minimum 2,9) | <input type="checkbox"/> lucht/lucht (COP minimum 1,27) |
| <input type="checkbox"/> directverdamping/water (COP minimum 4,3) | <input type="checkbox"/> directverdamping/water (COP minimum 1,54) |
| <input type="checkbox"/> directverdamping/directcondensatie (COP minimum 4,3) | <input type="checkbox"/> directverdamping/directcondensatie (COP minimum 1,54) |

Merk: _____ Type: _____

Vermogen compressor (elektrische warmtepomp): _____, _____ kWel volgens de testcondities op p. 2.

Thermisch vermogen warmtepomp (elektrische warmtepomp): _____, _____ kWth

Geïnstalleerd gasvermogen (gaswarmtepomp): _____, _____ kW

Winstfactor of COP: _____, _____ volgens de testcondities op p. 2.

Datum uitvoering werken: ____ / ____ / _____

De warmtepomp werd geplaatst ter volledige vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief. Ja Neen

Datum: ____ / ____ / _____ Handtekening + **stempel** aannemer: _____